



221212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20240507-116-003

项目名称:

排污许可证检测

委托单位:

安徽省创美环保科技有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2024 年 6 月 20 日



安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水质				
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计	/	无量纲
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	FA2204B 电子分析天平	4	mg/L





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20240507-116/S1~S6

第 2 页 共 2 页

样品名称	水样						
样品来源	安徽省创美环保科技有限公司						
样品性状	S1~S6 无色微浑						
检测项目	化学需氧量、pH 值等						
采样方式	☒ 现场采样/检测 ☐ 自送样						
采样日期	2024 年 5 月 31 日						
检测日期	2024 年 5 月 31 日~6 月 10 日						
检测项目	单位	检测结果					
		YS001 焚烧雨水排口			YS002 填埋雨水排口		
		S1 第一次	S2 第二次	S3 第三次	S4 第一次	S5 第二次	S6 第三次
化学需氧量	mg/L	18	15	16	90	79	86
pH 值	℃	24.8	24.5	24.7	25.1	25.3	25.2
	无量纲	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
氨氮	mg/L	0.217	0.290	0.176	/	/	/
悬浮物	mg/L	/	/	/	12	17	15
以下空白							
备 注							

编制: JSS


审核: 刘存坤

签发: 刘林

签发日期: 2024.6.12



国晟检测
GUO SHENG TESTING



时间: 2024.05.31 11:24:26

天气: 晴 29°C

地点: 六安市·侧草店

海拔: 59.8米


速度: 0.0公里/小时

经纬度: 32.309533°N, 115.953539°E

检测公司: 安徽国晟检测技术有限公司

监测点位: 焚烧库雨水排口

今日水印
相机 真实时间



时间: 2024.05.31 10:43:30

天气: 晴 28°C

地点: 六安市·奶奶庙

海拔: 51.8米

速度: 0.0公里/小时

经纬度: 32.307389°N, 115.950143°E

检测公司: 安徽国晟检测技术有限公司

监测点位: 填埋库雨水排口

今日水印
相机 真实时间

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 四、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 五、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 六、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 七、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 八、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本单位不承担任何相关责任。
- 九、本报告最终解释权归本公司所有。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司
单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号回型楼三楼
电话：0551-63848435
传真：0551-63848435
邮政编码：230088